











Пржекторы / промышленные светильники Азимут БЕЛЫЕ, АС 220V

azpw10220	Азимут-10		1040 Лм.8 led. CREE XT-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 9 Вт. Рабочее напряжение: 220В (176 ~ 264)V. 200x110x60, 2,25 кг.	Цвет свечения: белый нейтральный, теплый	4510
azpw30220	Азимут-30		3 000 Лм.12 led. CREE XT-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 26 Вт. Рабочее напряжение: 220В (176 ~ 264)V. 200x110x60, 2,25 кг.	Цвет свечения: белый нейтральный, теплый	7412
azpw60220	Азимут-60		6000 Лм. 24 led CREE XT-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 52 Вт.Рабочее напряжение: 220В (176 ~ 264)V 400x110x60мм, 4,5 кг	Цвет свечения: белый нейтральный, теплый	9264
azpw90220	Азимут-90		9000 Лм. CREE XT-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 78 Вт. Рабочее напряжение: 220В (100 ~ 240)V. 600x110x60мм, 6,7кг	Цвет свечения: белый нейтральный, теплый	13837
azpw12020	Азимут-120		12000 Лм. CREE XT-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 104 Вт. Рабочее напряжение: 220В (100 ~ 240VAC). 800x110x60мм, 9,0кг	Цвет свечения: белый нейтральный, теплый	16987








Пржекторы / промышленные светильники Азимут цветные и белые АС220V






артикул	Наименование	Фото	Описание	Цвет	Цена
azpw25220	Азимут-25 / 220		8 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте. Мощность: 25 Вт. Рабочее напряжение: АС 220V 200x110x60мм, 1,5кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	6993






azp30220	Азимут-30 /220		12 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте. Мощность: 30 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (176 ~ 264)V. 210x110x60мм, 1.9кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	9948
azp40220	Азимут-40 /220		16 led CREE XP-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 40 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (170 ~ 264VAC). 250x110x60мм, 2.5кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	11394
azp40rgb	Азимут-40 /220 rgb		16 led CREE XP-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 40 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (170 ~ 264VAC). 250x110x60мм, 2.5кг	RGB	14891
azp50220	Азимут-50 /220		20 led CREE XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 50 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (170 ~ 264VAC). 300x60x110. 3.4кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	16730
azp60220	Азимут-60 /220		24 led CREE XP-E Степень защиты: ip 65 Линзы: в комплекте. Мощность: 60 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (100 ~ 240)V. 410x110x60мм. 4.6 кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	17295
azp80220	Азимут-80/ 220		32 led XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 80 Вт. Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 500x110x60мм. 5.6 кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	22273
azp80rgb	Азимут-80/ 220 rgb		32 led XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 80 Вт. Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 500x110x60мм. 5.6 кг	RGB	29528
azp90220	Азимут-90 /220		36 led CREE XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 90 Вт. Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 600x60x110. 6.7 кг.	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	26706
azp120220	Азимут-120 /220		48 led CREE XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 120 Вт. AC 220В (170 ~ 264VAC). 800x110x60мм, 9кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	32920

azp120rgb	Азимут-120 /220 rgb		48 led CREE XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 120 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (170 ~ 264VAC). 800x110x60мм, 9кг	RGB	40822
azp150220	Азимут-150 /220		CREE XP-E Степень защиты: IP65 Линзы: в комплекте. Мощность: 150 Вт. Рабочее напряжение: AC 220В (170 ~ 264VAC). 1000x110x60мм, 11,2 кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	41491

Прожекторы / промышленные светильники Азимут НИЗКОВОЛЬТНЫЕ цветные и белые DC12V

azp2012	Азимут-20/12		8 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 25 Вт. Рабочее напряжение: DC 12V 150x110x60мм, 1.5кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	6192
azp3012	Азимут-30/12		12 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 30Вт. Рабочее напряжение: DC 12V 200x110x60мм, 1.9кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	8305
azp4012	Азимут-40/12		16 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 40Вт. Рабочее напряжение: DC12V 250x110x60мм, 2.8кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	10577
azp5012	Азимут-50/12		20 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 50 Вт. Рабочее напряжение: DC12V 300x110x60мм, 3.4кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	13268
azp6012	Азимут-60/12		24 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 60 Вт. Рабочее напряжение: DC12V 350x110x60мм, 3.9кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	15968
azp7012	Азимут-70/12		28 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 70 Вт. Рабочее напряжение: DC12V 400x110x60мм, 4.5кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	18800
azp8012	Азимут-80/12		32 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 80 Вт. Рабочее напряжение: DC 12V 500x110x60мм, 5.6кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	19947

azp9012	Азимут-90/12		36 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 90 Вт. Рабочее напряжение: DC12V 500x110x60мм, 5.6кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	23317
azp10012	Азимут-100/12		40 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 100Вт.Рабочее напряжение: DC12V	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	24595
azp12012	Азимут-120/12		48 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 120Вт. Рабочее напряжение: DC12V 750x110x60мм, 8.5кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	31462
azp16012	Азимут-160/12		64 led CREE XP-E Степень защиты: ip65 Линзы: в комплекте, Мощность: 160Вт.Рабочее напряжение: DC12V 1000x110x60мм, 11.2кг	красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, тепло-белый, фиолетовый	42210
Светодиодные прожекторы Азимут МОЩНЫЕ RGB и Цветные, AC 220V					
azp60RGB	Азимут-60 RGB		6000 Лм. Edison, CREE Степень защиты: IP65 Мощность: 60 Вт.Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 200x200x90мм, 4.5 кг DMX +2672,00 руб Оптика +3720,00 руб Управление Wi-Fi +9000,00 Светодиоды Cree +1140,00	Цвет свечения: RGB /полноцветный/ красный, белый, зеленый, синий, желтый, зеленый и т.д	21200
azp120RGB	Азимут-120 RGB		12000 Лм.Edison, CREE Степень защиты: IP65 Мощность: 120 Вт. Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 400x200x90мм, 8,9 кг DMX +2672,00 руб Оптика +7440,00 руб Управление Wi-Fi +9000,00 Светодиоды Cree +2280,00	Цвет свечения: RGB /полноцветный/ красный, белый, зеленый, синий, желтый, зеленый и т.д	38300
azp180RGB	Азимут-180 RGB		18000 Лм.Edison, CREE Степень защиты: IP65 Мощность: 180 Вт.Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 600x200x90 мм, 12.4 кг DMX +2672,00 руб Оптика +11160,00 руб Управление Wi-Fi +9000,00 Светодиоды Cree +3420,00	Цвет свечения: RGB /полноцветный/ красный, белый, зеленый, синий, желтый, зеленый и т.д	51200

azp240RGB	Азимут-240 RGB		24000 Лм. Edison, CREE Степень защиты: IP65 240 Вт. Рабочее напряжение: AC220В (170 ~ 264VAC). 800x200x90 мм, 14 кг DMX +2672,00 руб Оптика +14880,00 руб Управление Wi-Fi +9000,00 Светодиоды Cree +4560,00	Цвет свечения: RGB /полноцветный/ красный, белый, зеленый, синий, желтый, зеленый и т.д	63500
azp300RGB	Азимут-300 RGB		30000 Лм. Edison, CREE Степень защиты: IP65 Мощность: 300 Вт. Рабочее напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). 1000x200x90 мм, 18 кг, DMX +2672,00 руб Оптика +18600,00 руб Управление Wi-Fi +9000,00 Светодиоды Cree+5700	Цвет свечения: RGB /полноцветный/ красный, белый, зеленый, синий, желтый, зеленый и т.д	73200
Светодиодные прожекторы Азимут RGBW DMX, AC 220V					
azp210RGBD MX	Азимут-210 RGBW DMX		Edison Степень защиты: IP65 210 Вт. Рабочее напряжение: AC220В (170 ~ 264VAC). 800x200x90 мм, 14 кг	RGBW	54595
azp210RGBD MX_XX	Азимут-210 RGBW DMX (с оптикой)		Edison Степень защиты: IP65 210 Вт. Рабочее напряжение: AC220В (170 ~ 264VAC). 800x200x90 мм, 14 кг	RGBW	60780
прожекторы / промышленные светильники Азимут серии "Магистраль" с направленной или узконаправленной оптикой ЦВЕТНЫЕ					
AZM40	Азимут-40 (DC 12V)		Степень защиты IP 65 4680 LG Тип КСС: Д, К30, Г60, Ш 250x215x90мм, 3 кг. -50 до +5 0оС, Мощность: 40 Вт. Рабочее напряжение: DC12V (на заказ AC220V)	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	14758
AZM60	Азимут-60		Степень защиты IP 65 7464 Лм. 24 led LG/CREE Тип КСС: Д, К30, Г60, Ш Мощность: 58 Вт 300x215x90мм 3,900кг Температура: -50 до +50оС Рабочее напряжение: AC220V (170-264)	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	11829

AZM100	Азимут-100		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш, К30, Г60 300x215x90мм 3.9 кг Температура: -50 до +50оС, Мощность: 82 Вт. Рабочее напряжение: AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	17819
AZM150	Азимут-150		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 14928 48 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш, К30, Г60 400x215x90мм 5.5 кг Температура: -50 до +50оС Мощность: 110 Вт. Рабочее напряжение: AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	22213
AZM180	Азимут-180		<p>Степень защиты IP65 22343 LG/CREE, 72LED, Тип КСС: Д, К30, Г60 500x215x90мм, 6.1 кг -50 до +50оС, Мощность: 170 Вт. AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	31265
AZM200	Азимут-200 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 26124 84 LG/CREE Тип КСС: Д, К30, Г60, Ш 700x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Мощность: 190 Вт. Рабочее напряжение: AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	37374
AZ270D	Азимут-270 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 29856 96 LG/CREE Тип КСС: Д, К30, Г60, Ш 800x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Мощность: 220 Вт. Рабочее напряжение: AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	44673
AZM300D	Азимут-300 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 36302 120 LG/CREE Тип КСС: Д, К30, Г60, Ш 900x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Мощность: 275 Вт. Рабочее напряжение: AC220V (170-264)</p>	белый, красный, зеленый, желтый, синий, теплый	54356